

## Ubiquiti AirFiber


### РЕКОРД СКОРОСТИ!

**Революционное решение для беспроводной передачи данных на скорости свыше 1.4 Гбит/сек!**

Реальный тест: 745 Мбит/сек (в каждую сторону, режим Full duplex) на расстоянии 2.7 км. Идеально подходит для магистральных мостов, благодаря высокой пакетной производительности не боится торрентов. А также не имеет искусственных ограничений пропускной способности, для снятия которых у иных радиорелейных устройств требуется дополнительная плата. Устройство удобно крепится на мачте и юстируется вращением всего двух винтов. Работает в диапазоне 24.05 - 24.25 ГГц. Наилучшая цена среди устройств своего класса!

61700 руб.

в наличии



## MikroTik R2SHPn

**НОВИНКА!** Мощнейшая радиокарта для диапазона 2192-2734 МГц 802.11b/g/n с выходной мощностью **1.6 Вт!** Обеспечивает скорость передачи до 125 Мбит/сек. На плате расположен разъём MMCX для подключения антенны, LED-индикаторы состояния (подключено/поиск/отключено). Надежный радиатор не даст перегреться устройству при использовании максимальной мощности. Рабочая температура от -30 до +65 °С.

1600 руб.

в наличии

## MikroTik CCR1016-12G



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!** Новейший маршрутизатор промышленного уровня — 12 портов Gigabit Ethernet, 2x1 ГБ SODIMM DDR3 ОЗУ (возможна установка модулей любого объема, аппаратных или программных ограничений нет), разъемы microUSB (режим host и device) и Serial, фирменная операционная система RouterOS 64bit с максимальной лицензией Level 6, датчики тока и напряжения, контроль скорости вращения кулера, и конечно же специальный **шестнадцатиядерный процессор Tilera Tile-GX 16xG с 1.2 ГГц на ядро**, обеспечивающий обработку до 17 800 000 пакетов в секунду в режиме FastPath, результатом чего является пропускная способность до **12 Гбит/сек!** За всем этим можно следить через цветной "touch screen" монитор на передней панели устройства.

21440 руб.

в наличии



## MikroTik Metal 2SHPn/5SHPn

Точка доступа 2,4ГГц или 5ГГц (в зависимости от модели) в герметичном металлическом корпусе с **выходной мощностью 1.6Вт и 1.3Вт**, соответственно! Устройство имеет разъём N-type male для крепления непосредственно к антенне, что позволяет исключить потери в соединительном кабеле между устройством и антенной.

3330 руб.

в наличии  
Metal 2SHPn

3330 руб.

в наличии  
Metal 5SHPn

## MikroTik RB951G-2HnD

**НОВИНКА!** WiFi роутер для дома и офиса с отличными характеристиками и функционалом: радиомодуль 2.4 ГГц мощностью 1 Вт, встроенная антенна 2x2 MIMO, порт USB 2.0, 5 портов Gigabit Ethernet, фирменная операционная система RouterOS Level 4. Модель пришла на замену RB751G-2HnD с увеличением характеристик CPU (600 MHz вместо 400 MHz) и RAM (128 MB вместо 64MB) при сохранении цены.




2660 руб.

в наличии

## MikroTik SXT G-2HnD

**НОВИНКА!** Недорогой 2.4 ГГц радиомаршрутизатор для создания мостов «точка-точка», использования в качестве клиентского устройства или **базовой станции (благодаря RouterOS L4)**. Встроенная секторная антенна 10 dBi (60 градусов).




2650 руб.

в наличии

## Платы расширения интерфейсов MikroTik RB800

Подключаются в разъем расширения RB800 для увеличения количества радиокарт или Ethernet интерфейсов.


### RB502



Добавляет 2 разъёма miniPCI, после чего Вы можете подключить до 6 радиокарт к материнской плате.

**790 руб.**  
в наличии


### RB604



Добавляет 4 разъёма miniPCI, увеличивая общее количество разъемов в RB800 до восьми.

**1190 руб.**  
в наличии

### RB816



Добавляет 16 интерфейсов Ethernet 10/100BASE-TX к материнской плате RB800.

**2270 руб.**  
в наличии